

1P,1P+N, 2P, 3P & 4P MCBs for control and protection of circuits against overloads and short-circuits
Residential, Houses, Office applications etc...
Compliance with IEC 898, C Curve
Impulse withstand voltage: 6kV
Residual Current Circuit breaker
Comply with IEC 1008
Isolation, Switching, Leakage Current

MCB 1P, 1P+N, 2P, 3P & 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng, văn phòng v.v...
Tiêu chuẩn IEC 898, Đường cong loại C
Điện áp thử nghiệm xung : 6kV
Cầu dao chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008
Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò

Unit price (incl.VAT) in VND



MCB-1P

Domae MCB - 1P/1P+N, 4.5kA & 6kA, 230/240V				
Domae MCB 1P		4.5kA		6kA
Rating	Reference	Unit Price	Reference	Unit Price
6	DOM11340	112,000	DOM11375	136,000
10	DOM11341	112,000	DOM11376	136,000
16	DOM11342	112,000	DOM11377	136,000
20	DOM11343	118,000	DOM11378	142,000
25	DOM11344	124,000	DOM11379	149,000
32	DOM11345	130,000	DOM11380	157,000
40	DOM11346	148,000	DOM11381	179,000
50	DOM11335	185,000		
63	DOM11336	213,000		



MCB-2P

Domae MCB 1P+N			4.5kA	
Rating	Reference	Unit Price		
40	DOM12997	349,000		
50	DOM12998	436,000		
63	DOM12999	502,000		



MCB-3P

Domae MCB - 2P, 4.5kA & 6kA, 230/240V						
Rating	Reference	4.5kA	Unit Price	Reference	6kA	Unit Price
6	DOM11230		306,000	DOM11384		383,000
10	DOM11231		306,000	DOM11385		383,000
16	DOM11232		306,000	DOM11386		383,000
20	DOM11233		322,000	DOM11387		402,000
25	DOM11234		337,000	DOM11388		421,000
32	DOM11235		355,000	DOM11389		444,000
40	DOM11236		404,000	DOM11390		505,000
50	DOM11237		505,000			
63	DOM11238		582,000			



RCCB-2P

Domae MCB - 3P, 4.5kA & 6kA, 400/415V						
Rating	Reference	4.5kA	Unit Price	Reference	6kA	Unit Price
6	DOM11347	4	542,000	DOM11393		582,000
10	DOM11348	4	542,000	DOM11394		582,000
16	DOM11349	4	542,000	DOM11395		582,000
20	DOM11350	4	552,000	DOM11396		612,000
25	DOM11351	4	579,000	DOM11397		641,000
32	DOM11352	4	590,000	DOM11398		693,000
40	DOM11353	4	635,000	DOM11399		773,000
50	DOM11337	4	791,000			
63	DOM11338	4	882,000			



RCCB-4P

Domae MCB - 4P, 4.5kA, 400/415V				
Rating	Reference		Unit Price	
40	DOM11604	3	908,000	
50	DOM11605	3	1,135,000	
63	DOM11606	3	1,306,000	

Domae RCCB - 2P				
Rating	Sensitivity (30mA)	Unit Price	Sensitivity (300mA)	Unit Price
25	DOM16790	867,000	DOM16792	1,086,000
40	DOM16793	958,000	DOM16795	1,110,000
63	DOM16791	1,629,000	DOM16798	1,140,000

Domae RCCB - 4P				
Rating	Sensitivity (30mA)	Unit Price	Sensitivity (300mA)	Unit Price
25	DOM11028	1,387,000	DOM16833	1,474,000
40	DOM11029	1,460,000	DOM11030	1,560,000
63	DOM16794	2,482,000	DOM16796	1,737,000

Technoplastic Enclosure

Degree of protection: IP 40, IK07

Rated current: 4 module: 50A

6 to 36 module: 63A

Material

Self-extinguishing technoplastic

Resistant to fire and abnormal heat 650°C

Insulation: Class 2

Complies with standard IEC 60695-2-11

IEC 60439-3, IEC 60529, EN 50102, IEC 60670-24

Domae Contactors CT

Impulse relays TL

Surge Arrester Domae Quick

Tủ điện

Cấp độ bảo vệ: IP 40, IK07

Dòng điện định mức: 4 module: 50A

6 đến 36 module: 63A

Vật liệu

Vật liệu tổng hợp chống cháy

Chống cháy và chịu nhiệt độ cao đến 650°C

Độ cách ly điện: Cấp 2

Đáp ứng tiêu chuẩn: IEC 60695-2-11

IEC 60439-3, IEC 60529, EN 50102, IEC 60670-24

Contactor Domae CT

Relay kích xung TL

Thiết bị chống sét lan truyền Domae Quick

Unit price (incl.VAT) in VND

Flush mounted technoplastic enclosure

No of module (18mm)	White door		Smoked transparent door	
	Reference	Unit Price	Reference	Unit Price
4	MIP22104	311,000	MIP22104T	320,000
6	MIP22106	350,000	MIP22106T	361,000
8	MIP22108	413,000	MIP22108T	425,000
12	MIP22112	584,000	MIP22112T	601,000
18	MIP22118	895,000	MIP22118T	922,000
24	MIP22212	984,000	MIP22212T	1,013,000
36	MIP22312	1,154,000	MIP22312T	1,188,000

Wall mounted technoplastic enclosure

No of module (18mm)	White door		Smoked transparent door	
	Reference	Unit Price	Reference	Unit Price
4	MIP12104	303,000	MIP12104T	312,000
6	MIP12106	333,000	MIP12106T	342,000
8	MIP12108	397,000	MIP12108T	409,000
12	MIP12112	535,000	MIP12112T	552,000
18	MIP12118	878,000	MIP12118T	904,000
24	MIP12212	990,000	MIP12212T	1,020,000
36	MIP12312	1,160,000	MIP12312T	1,195,000

Contactor Domae CT, 2P, 230V

Current	Type	Reference	Unit Price
20A	2NO	15370	791,000

Impulse Relays Domae TL, On-off switch, 230V

Current	Type	Reference	Unit Price
16A	1NO	DOMT1F16	734,000

Surge Arrester Domae Quick

1P+N			
Current	Reference	Voltage (V)	Unit Price
10kA	DOML102F230	230V	4,647,000
3P+N			
Current	Reference	Voltage (V)	Unit Price
10kA	DOML104F400	230/400V	7,380,000



1P, 2P, 3P MCBs for control & protection of circuits against overloads and short-circuits
 Industrial or public network applications
 Compliance with IEC 898, IEC 947-2
 C Curve (B,D curves please consult us)
 Impulse withstand voltage (Uimp): 6kV

MCB 1P, 2P, 3P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
 Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.
 Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2.
 Đường cong loại C (đường cong B,D vui lòng liên hệ chúng tôi)
 Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 6kV

Unit price (incl.VAT) in VND

Multi 9 C60a - 1P, 2P, 3P, 4.5kA

C60a - 1P, 4.5kA, 230/400V

Rating	Reference	1P	Unit Price
6	23849		133,000
10	23850		133,000
16	23851		133,000
20	23852		138,000
25	23853		145,000
32	23854		153,000
40	23855		169,000

C60a - 2P & 3P, 4.5kA, 400/415V

Rating	Reference	2P	Unit Price	Reference	3P	Unit Price
6	23863		355,000	23877		567,000
10	23864		355,000	23878		567,000
16	23865		355,000	23880		567,000
20	23866		358,000	23881		596,000
25	23867		391,000	23882		624,000
32	23868		412,000	23885		658,000
40	23869		469,000	23886		749,000

Multi 9 C60N - 1P, 2P, 3P & 4P, 6kA

C60N - 1P & 2P, 6kA, 230/240V

Rating	Reference	1P	Unit Price	Reference	2P	Unit Price
1	24395		189,000	24331		547,000
2	24396		189,000	24332		547,000
3	24397		189,000	24333		547,000
4	24398		166,000	24334		498,000
6	24399		150,000	24335		426,000
10	24401		150,000	24336		426,000
16	24402		150,000	24337		426,000
20	24404		150,000	24338		439,000
25	24405		157,000	24339		456,000
32	24406		166,000	24340		481,000
40	24407		189,000	24341		547,000
50	24408		236,000	24342		684,000
63	24409		271,000	24343		788,000

C60N - 3P & 4P, 6kA, 400/415V

Rating	Reference	3P	Unit Price	Reference	4P	Unit Price
1	24344		799,000	24357		1,259,000
2	24345		799,000	24358		1,259,000
3	24346		799,000	24359		1,259,000
6	24347		726,000	24360		1,145,000
10	24348		605,000	24361		954,000
16	24349		605,000	24362		954,000
20	24350		605,000	24363		954,000
25	24351		635,000	24364		1,002,000
32	24352		666,000	24365		1,049,000
40	24353		702,000	24366		1,107,000
50	24354		799,000	24367		1,259,000
63	24355		998,000	24368		1,574,000
	24356		1,150,000	24369		1,813,000

STOP COMMERCIALIZED IN END OF 2012



1P, 2P, 3P, 4P MCBs for control and protection of circuits against overloads and short-circuits
 Industrial or public network applications
 Compliance with IEC 898, IEC 947-2
 High Breaking Capacity: 15kA
 C Curve (B,D curves please consult us)
 Impulse withstand voltage (Uimp): 6kV

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
 Dùng trong mạng lưới dân dụng hoặc công nghiệp
 Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2
 Khả năng cắt ngắn mạch cao: 15kA
 Đường cong loại C (đường cong B,D vui lòng liên hệ chúng tôi)
 Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 6kV

Standard	Type	Voltage(V/AC)	Icu(kA)
As IEC898	1P	230/240	10
	2,3,4P	400/415	10
As IEC947-2	1P	230/240	15
	2,3,4P	230/240	30
		400/415	15

Unit price (incl.VAT) in VND

Multi 9 C60H - 1P, 2P, 3P & 4P

C60H - 1P& 2P		1P	2P	
Rating	Reference	Unit Price	Reference	Unit Price
1	24968	1,259,000	24981	1,259,000
2	24969	1,259,000	24982	1,259,000
4	24971	1,144,000	24984	1,144,000
6	24972	954,000	24985	954,000
10	24973	954,000	24986	954,000
16	24974	954,000	24987	954,000
20	24975	1,001,000	24988	1,001,000
25	24976	1,049,000	24989	1,049,000
32	24977	1,106,000	24990	1,106,000
40	24978	1,259,000	24991	1,259,000
50	24979	1,574,000	24992	1,574,000
63	24980	1,691,000	24993	1,691,000

C60H - 3P& 4P		3P	4P	
Rating	Reference	Unit Price	Reference	Unit Price
1	24995	1,928,000	25007	2,800,000
2	24995	1,928,000	25008	2,800,000
4	24997	1,753,000	25010	2,545,000
6	24999	1,461,000	25011	2,121,000
10	24999	1,461,000	25012	2,121,000
16	25000	1,461,000	25013	2,121,000
20	25001	1,534,000	25014	2,227,000
25	25002	1,607,000	25015	2,333,000
32	25003	1,695,000	25016	2,461,000
40	25004	1,890,000	25017	2,800,000
50	25005	2,362,000	25018	3,281,000
63	25006	2,591,000	25019	3,526,000



STOP COMMERCIALIZED IN END OF 2012

1P, 2P, 3P, 4P poles MCBs for control and protection of circuits against overloads and short-circuits
 Industrial or public network applications
 Compliance with IEC 898, IEC 947-2
 C Curve (B,D curves please consult us)
 Impulse withstand voltage (Uimp) : 6kV

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
 Dùng trong mạng lưới dân dụng hoặc công nghiệp
 Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2
 Đường cong loại C (đường cong loại B, D vui lòng liên hệ chúng tôi)
 Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 6kV

Standard	Type	Voltage(VAC)	C120N Icu(kA)	C120H Icu(kA)
As IEC898	1P	230/240	10	15
	2,3,4P	400/415	10	15
As IEC947-2	1P	230/240	10	15
	2,3,4P	230/240	20	30
		400/415	15	15

Unit price (incl.VAT) in VND

Multi 9 C120N - 1P, 2P, 3P & 4P

C120N - 1P & 2P

Rating	Reference	1P	Unit Price	Reference	2P	Unit Price
63	18356		866,000	18360		1,832,000
80	18357		937,000	18361		1,989,000
100	18358		1,008,000	18362		2,131,000
125	18359		1,094,000	18363		2,330,000

C120N - 3P & 4P

Rating	Reference	3P	Unit Price	Reference	4P	Unit Price
63	18364		2,813,000	18371		3,778,000
80	18365		3,040,000	18372		4,119,000
100	18367		3,210,000	18374		4,403,000
125	18369		3,494,000	18376		4,801,000

Multi 9 C120H - 1P, 2P, 3P & 4P

C120H - 1P & 2P

Rating	Reference	1P	Unit Price	Reference	2P	Unit Price
10	18438		1,048,000	18449		2,173,000
16	18439		1,003,000	18450		2,080,000
20	18440		959,000	18451		1,988,000
25	18441		936,000	18452		1,942,000
32	18442		914,000	18453		1,895,000
40	18443		892,000	18454		1,849,000
50	18444		869,000	18455		1,803,000
63	18445		897,000	18456		1,874,000
80	18446		968,000	18457		2,022,000
100	18447		1,039,000	18458		2,170,000
125	18448		1,133,000	18459		2,367,000

C120H - 3P & 4P

Rating	Reference	3P	Unit Price	Reference	4P	Unit Price
10	18460		3,284,000	18471		4,409,000
16	18461		3,144,000	18472		4,222,000
20	18462		3,005,000	18473		4,034,000
25	18463		2,935,000	18474		3,940,000
32	18464		2,865,000	18475		3,847,000
40	18465		2,795,000	18476		3,753,000
50	18466		2,725,000	18477		3,659,000
63	18467		2,763,000	18478		3,712,000
80	18468		2,981,000	18479		4,005,000
100	18469		3,199,000	18480		4,298,000
125	18470		3,490,000	18481		4,688,000



Miniature Circuit Breaker

Multi 9 - C60H DC

1P, 2P MCBs for control and protection of DC network against overloads and short-circuits, control and isolation
Industrial control and automations, transport, renewable energy...applications
Compliance with IEC 947-2
C Curve

Operating voltage:

1P 24...250 VDC

2P 24...500 VDC

C60H DC use the same auxiliaries of MCB C60

MCB 1P, 2P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch và cách ly mạng điện một chiều.

Dùng trong mạng lưới công nghiệp, vận tải và năng lượng.
Tiêu chuẩn IEC 947-2.

Đường cong loại C

Điện áp hoạt động:

1P 24...250 VDC

2P 24...500 VDC

C60H sử dụng chung phụ kiện với dãy sản phẩm MCB C60

C60H DC breaking capacity

Standard	Type	Voltage (VDC)	Icu(kA)
As IEC947-2	1P	110	20
	1P	220	10
	1P	250	6
	2P	220	20
	2P	440	10
	2P	500	6

Unit price (incl.VAT) in VND

Multi 9 - C60H-DC, 1P



Rating, In (A)	Reference	Unit Price
0.5	MGN61500	1,047,000
1	MGN61501	873,000
2	MGN61502	873,000
3	MGN61503	873,000
4	MGN61504	873,000
5	MGN61505	873,000
6	MGN61506	873,000
10	MGN61508	696,000
13	MGN61509	696,000
15	MGN61510	696,000
16	MGN61511	696,000
20	MGN61512	696,000
25	MGN61513	732,000
30	MGN61514	732,000
32	MGN61515	732,000
40	MGN61517	732,000
50	MGN61518	878,000
63	MGN61519	1,054,000



Multi 9 - C60H-DC, 2P

Rating, In (A)	Reference	Unit Price
0.5	MGN61520	2,094,000
1	MGN61521	1,705,000
2	MGN61522	1,705,000
3	MGN61523	1,628,000
4	MGN61524	1,628,000
5	MGN61525	1,628,000
6	MGN61526	1,484,000
10	MGN61528	1,484,000
13	MGN61529	1,484,000
15	MGN61530	1,484,000
16	MGN61531	1,567,000
20	MGN61532	1,567,000
25	MGN61533	1,610,000
30	MGN61534	1,610,000
32	MGN61535	1,610,000
40	MGN61537	1,639,000
50	MGN61538	1,932,000
63	MGN61539	2,319,000

Electrical auxiliaries for C60, C120
 Vigi modules for C60 circuit breakers
 30 and 300mA, class AC~
 IEC1009

Phụ kiện dùng cho cầu dao tự động C60, C120
 Module vigi chống dòng rò dùng cho CB C60
 30 & 300mA, class AC~
 Tiêu chuẩn IEC1009



Unit price (incl.VAT) in VND

Electrical auxiliaries for C60, C120

Type	Control Voltage (VAC)	Control Voltage (VDC)	Reference	Unit Price
Shunt release				
MX+OF	220..415	110..130	26945	1,341,000
	48...130	48...130	26947	1,341,000
	24	24	26948	1,341,000
Undervoltage release				
MN	instantaneous	220..240	26960	1,647,000
	48		26961	1,220,000
	delayed [s]	220..240	26963	1,501,000
Auxiliary contacts				
OF.S (for RCCB only)			26923	748,000
OF			26924	349,000
Fault indicating switch				
SD			26927	349,000
Tm remote control (Motor mechanism)				
C60	1-2P	230	18310	4,157,000
C60/C120	3-4P	230	18311	8,668,000
C120	1-2P	230	18312	4,157,000



Vigi module for C60, C120

No of Poles	Voltage	Rating (I _n AC)	Sensitivity (mA)	Reference	Unit Price	
2P	220/415	≤ 25A	30	26581	2,584,000	
			300	26583	1,809,000	
			≤ 63A	30	26611	3,877,000
			300	26613	2,714,000	
3P	220/415	≤ 25A	300[s]	26616	3,799,000	
			30	26588	3,489,000	
			300	26590	2,442,000	
			≤ 63A	30	26620	5,234,000
4P	220/415	≤ 63A	300	26622	3,663,000	
			300[s]	26631	5,129,000	
			30	26595	4,006,000	
			300	26597	2,804,000	
4P	220/415	≤ 25A	30	26643	6,009,000	
			300	26645	4,206,000	
			300[s]	26648	5,889,000	

STOP COMMERCIALIZED IN END OF 2012

Residual Current Circuit breaker (RCCB)
 Comply with IEC 1008
 Isolation, Switching, Leakage Current
 RCBO- Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection
 Against overcurrent and insulation fault
 Comply with IEC 898 and IEC 1009

Cầu dao chống dòng rò (RCCB)
 Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008
 Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò
 Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò (RCBO).
 Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.
 Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

Unit price (incl.VAT) in VND

Multi 9 RCBO

Multi 9 DPNa RCBO, 1P+N, 4.5kA

Rating (A)	Sensitivity(mA)	Reference	Unit Price
6	30	19621	1,469,000
10		19623	1,473,000
16		19625	1,474,000
20		19626	1,468,000
25		19627	1,687,000
32		19628	1,687,000
40		19629	1,717,000
6	300	19430	1,469,000
10		19431	1,473,000
16		19432	1,474,000
20		19433	1,468,000
25		19434	1,687,000
32		19435	1,687,000
40		19436	1,631,000

Multi 9 DPN N RCBO, 1P+N, 6kA

6	30	19661	1,647,000
10		19663	1,583,000
16		19665	1,583,000
20		19666	1,681,000
25		19667	1,829,000
32		19668	1,829,000
40		19669	1,863,000
6	300	19681	1,647,000
10		19683	1,583,000
16		19685	1,583,000
20		19686	1,681,000
25		19687	1,829,000
32		19688	1,829,000
40		19689	1,863,000

Multi 9 RCCB

Multi 9 RCCB, 2P, 240V

Rating (A)	Sensitivity(mA)	Reference	Unit Price
25	30	16201	1,093,000
40		16204	1,151,000
63		16208	1,957,000
100		16216	3,223,000
40	100	16205	1,148,000
63		16209	1,565,000
100		16217	2,578,000
25	300	16202	1,203,000
40		16206	1,312,000
63		16210	1,370,000
100		16218	2,256,000
100	300[S]	23116	3,158,000

Multi 9 RCCB, 4P, 415V

40	30	16254	1,842,000
63		16258	3,131,000
40	100	16255	1,547,000
63		16259	2,505,000
40	300	16256	1,804,000
63		16260	2,192,000
100		23056	3,610,000
100	300[S]	23059	5,054,000

Note: RCCB needs to be associated with a MCB for cable protection - RCCB cần lắp kèm với một MCB để bảo vệ ngăn mạch và quá tải

STOP COMMERCIALIZED IN END OF 2012



1P, 2P, 3P, 4P MCBs for control & protection of circuits against overloads and short-circuits

Industrial or public network applications

Compliance with IEC 898 (iK60N)

Compliance with both IEC 898, IEC 947-2 (iC60)

Impulse withstand voltage (Uimp) : 4kV (iK60N), 6kV (iC60)

C Curve (B,D curves please consult us)

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.

Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)

Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 (iC60)

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 4kV (iK60N) , 6kV (iC60)

Đường cong loại C (đường cong B,D vui lòng liên hệ chúng tôi)

Unit price (incl.VAT) in VND



Acti 9 iK60N - 1P, 2P, 3P, 4P 6kA

iK60N - 1P & 2P, 6kA, 230/400V

Rating	Reference	1P	Unit Price	Reference	2P	Unit Price
6	A9K27106		133,000	A9K27206		355,000
10	A9K27110		133,000	A9K27210		355,000
16	A9K27116		133,000	A9K27216		355,000
20	A9K27120		138,000	A9K27220		373,000
25	A9K27125		145,000	A9K27225		391,000
32	A9K27132		153,000	A9K27232		412,000
40	A9K24140		169,000	A9K24240		469,000
50	A9K24150		207,000	A9K24250		599,000
63	A9K24163		237,000	A9K24263		690,000



iK60N - 3P & 4P, 6kA, 400/415V

Rating	Reference	3P	Unit Price	Reference	4P	Unit Price
6	A9K24306		567,000	A9K24406		906,000
10	A9K24310		567,000	A9K24410		906,000
16	A9K24316		567,000	A9K24416		906,000
20	A9K24320		596,000	A9K24420		952,000
25	A9K24325		624,000	A9K24425		997,000
32	A9K24332		658,000	A9K24432		1,051,000
40	A9K24340		749,000	A9K24440		1,196,000
50	A9K24350		874,000	A9K24450		1,378,000
63	A9K24363		1,007,000	A9K24463		1,586,000

Acti 9 iC60N - 1P, 2P, 3P & 4P, 6kA

iC60N - 1P & 2P, 6kA, 230/240V

Rating	Reference	1P	Unit Price	Reference	2P	Unit Price
1	A9F74101		194,000	A9F74201		564,000
2	A9F74102		194,000	A9F74202		564,000
3	A9F74103		194,000	A9F74203		564,000
4	A9F74104		171,000	A9F74204		513,000
6	A9F74106		155,000	A9F74206		439,000
10	A9F74110		155,000	A9F74210		439,000
16	A9F74116		155,000	A9F74216		439,000
20	A9F74120		155,000	A9F74220		453,000
25	A9F74125		162,000	A9F74225		470,000
32	A9F74132		171,000	A9F74232		496,000
40	A9F74140		194,000	A9F74240		564,000
50	A9F74150		243,000	A9F74250		705,000
63	A9F74163		280,000	A9F74263		812,000

iC60N - 3P & 4P, 6kA, 400/415V

Rating	Reference	3P	Unit Price	Reference	4P	Unit Price
1	A9F74301		823,000	A9F74401		1,259,000
2	A9F74302		823,000	A9F74402		1,259,000
3	A9F74303		823,000	A9F74403		1,259,000
4	A9F74304		748,000	A9F74404		1,179,000
6	A9F74306		623,000	A9F74406		983,000
10	A9F74310		623,000	A9F74410		983,000
16	A9F74316		623,000	A9F74416		983,000
20	A9F74320		654,000	A9F74420		1,032,000
25	A9F74325		685,000	A9F74425		1,081,000
32	A9F74332		723,000	A9F74432		1,140,000
40	A9F74340		823,000	A9F74440		1,297,000
50	A9F74350		1,028,000	A9F74450		1,621,000
63	A9F74363		1,184,000	A9F74463		1,867,000



1P, 2P, 3P, 4P MCBs for control and protection of circuits against overloads and short-circuits
 Industrial or public network applications
 Compliance with IEC 898, IEC 947-2
 C Curve (B,D curves please consult us)
 Impulse withstand voltage (Uimp): 6kV

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
 Dùng trong mạng lưới dân dụng hoặc công nghiệp
 Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2
 Đường cong loại C (đường cong B,D vui lòng liên hệ chúng tôi)
 Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 6kV

Standard	Type	Icu(kA)
As IEC898	1P, 2P ,3P ,4P	10
As IEC947-2	0.5 to 4A	70
	6 to 40A	15
	50/63A	15

Unit price (incl.VAT) in VND



Acti9 iC60H - 1P, 2P, 3P & 4P				
iC60H - 1P& 2P		1P	2P	
Rating	Reference	Unit Price	Reference	Unit Price
1	A9F84101	357,000	A9F84201	1,259,000
2	A9F84102	357,000	A9F84202	1,259,000
3	A9F84103	325,000	A9F84203	1,144,000
4	A9F84104	325,000	A9F84204	1,144,000
6	A9F84106	271,000	A9F84206	954,000
10	A9F84110	271,000	A9F84210	954,000
16	A9F84116	271,000	A9F84216	954,000
20	A9F84120	284,000	A9F84220	1,001,000
25	A9F84125	298,000	A9F84225	1,049,000
32	A9F84132	314,000	A9F84232	1,106,000
40	A9F84140	357,000	A9F84240	1,259,000
50	A9F84150	447,000	A9F84250	1,574,000
63	A9F84163	514,000	A9F84263	1,691,000



iC60H - 3P& 4P		3P	4P	
Rating	Reference	Unit Price	Reference	Unit Price
1	A9F84301	1,928,000	A9F84401	2,800,000
2	A9F84302	1,928,000	A9F84402	2,800,000
3	A9F84303	1,753,000	A9F84403	2,545,000
4	A9F84304	1,753,000	A9F84404	2,545,000
6	A9F84306	1,461,000	A9F84406	2,121,000
10	A9F84310	1,461,000	A9F84410	2,121,000
16	A9F84316	1,461,000	A9F84416	2,121,000
20	A9F84320	1,534,000	A9F84420	2,227,000
25	A9F84325	1,607,000	A9F84425	2,333,000
32	A9F84332	1,695,000	A9F84432	2,461,000
40	A9F84340	1,890,000	A9F84440	2,800,000
50	A9F84350	2,362,000	A9F84450	3,281,000
63	A9F84363	2,591,000	A9F84463	3,526,000

Electrical auxiliaries for iC60
Vigi modules for iC60 circuit breakers
30 and 300mA, class AC~
Comply with IEC1009

Phụ kiện dùng cho cầu dao tự động iC60
Module vigi chống dòng rò dùng cho CB iC60
30 & 300mA, class AC~
Tiêu chuẩn IEC1009



Unit price (incl.VAT) in VND

Electrical auxiliaries for iC60

Type	Control Voltage (VAC)	Control Voltage (VDC)	Reference	Unit Price
Shunt release				
MX+OF	220..415	110..130	A9A26476	1,341,000
	48...130	48...130	A9A26947	1,341,000
	24	24	A9A26948	1,341,000
Undervoltage release				
MN	instantaneous	220..240	A9A26960	1,647,000
		48	A9A26961	1,220,000
	delayed [s]	220..240	A9A26963	1,501,000
Auxiliary contacts				
OF.S (for RCCB only)			A9N26923	748,000
OF			A9A26924	349,000
Fault indicating switch				
SD			A9A26927	349,000
Tm remote control (Motor mechanism)				
iC60	1-2P	230	A9C70112	4,157,000
iC60	3-4P	230	A9C70114	8,668,000



Vigi module for iC60

No of Poles	Voltage	Rating(VAC)	Sensitivity (mA)	Reference	Unit Price
2P	220/415	≤ 25A	30	A9V41225	2,584,000
			300	A9V44225	1,809,000
			300	A9V44263	2,714,000
		≤ 63A	30	A9V41263	3,877,000
			300	A9V44263	2,714,000
			300[s]	A9V25263	3,799,000
3P	220/415	≤ 25A	30	A9V41325	3,489,000
			300	A9V44325	2,442,000
			300	A9V44363	5,234,000
		≤ 63A	30	A9V41363	5,234,000
			300	A9V44363	3,663,000
			300[s]	A9V25363	5,129,000
4P	220/415	≤ 25A	30	A9V41425	4,006,000
			300	A9V44425	2,804,000
			300	A9V44463	4,206,000
		≤ 63A	30	A9V41463	6,009,000
			300	A9V44463	4,206,000
			300[s]	A9V25463	5,889,000

Residual Current Circuit breaker (RCCB)
 Comply with IEC 1008
 Isolation, Switching, Leakage Current
 RCBO- Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection
 Against overcurrent and insulation fault
 Comply with IEC 898 and IEC 1009

Cầu dao chống dòng rò (RCCB)
 Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008
 Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò
 Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò (RCBO).
 Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.
 Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

Unit price (incl.VAT) in VND



Acti9 iIDK RCCB

Acti 9 iIDK, 2P, 240V

Rating (A)	Sensitivity(mA)	Reference	Unit Price
25	30	A9R50225	1,093,000
40		A9R50240	1,151,000
25	300	A9R75225	1,203,000
40		A9R75240	1,312,000

Acti 9 iIDK, 4P, 240V

Rating (A)	Sensitivity(mA)	Reference	Unit Price
25	30	A9R50425	1,750,000
40		A9R50440	1,842,000
63		A9R70463	3,131,000
25	300	A9R75425	1,714,000
40		A9R75440	1,804,000
63		A9R75463	2,192,000

Acti 9 iID RCCB

Acti 9 iID RCCB, 2P, 240V

Rating (A)	Sensitivity(mA)	Reference	Unit Price
25	30	A9R71225	1,148,000
40		A9R71240	1,209,000
63		A9R71263	2,055,000
100		A9R11291	3,384,000
40	100	A9R12240	1,206,000
63		A9R12263	1,644,000
100		A9R12291	2,707,000
25	300	A9R74225	1,263,000
40		A9R74240	1,378,000
63		A9R74263	1,438,000
100		A9R14291	2,369,000

Acti 9 iID RCCB, 4P, 415V

Rating (A)	Sensitivity(mA)	Reference	Unit Price
40	30	A9R71440	1,934,000
63		A9R71463	3,287,000
40	100	A9R12440	1,624,000
63		A9R12463	2,630,000
40	300	A9R74440	1,894,000
63		A9R74463	2,301,000
100		A9R14491	3,790,000
100	300[S]	A9R15491	5,306,000

Note: RCCB need to be associated with a MCB for cable protection
 RCCB cần lắp kèm với một MCB để bảo vệ ngăn mạch và quá tải