



CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯƠNG LAI

Trụ sở : 181/61/2 Phan Đăng Lưu - Phường 01, Quận Phú Nhuận

VPGD : 76 Đường 20 (Đường M3) KCN Tân Bình mở rộng, Q Bình Tân, TP HCM

Tel: (84-8)62705037 – Fax : 37658476 - MST : 0303750548

Email : phuonglaipc@gmail.com – Website : <http://dien-congnghep.com>

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN SIEMENS MICROMASTER 430

Áp dụng từ 01/01/2012 - Giá chưa bao gồm thuế VAT

NO STT	PART NUMBER MÃ SẢN PHẨM	DESCRIPTION MÔ TẢ ĐẶC TÍNH	LIST PRICE GIÁ (USD)
1	6SE6430-2UD27-5CA0	MICROMASTER 430 ₁ WITHOUT FILTER ₁ 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ ₁ SQUARED TORQUE POWER 7.5 KW ₁ OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S ₁ 245 X 185 X 195 (H X W X D) ₁ PROTECTION IP20 ₁ AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C ₁ WITHOUT AOP/BOP	762.46
2	6SE6430-2UD31-1CA0	MICROMASTER 430 ₁ WITHOUT FILTER ₁ 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ ₁ SQUARED TORQUE POWER 11 KW ₁ OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S ₁ 245 X 185 X 195 (H X W X D) ₁ PROTECTION IP20 ₁ AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C ₁ WITHOUT AOP/BOP	910.51
3	6SE6430-2UD31-5CA0	MICROMASTER 430 ₁ WITHOUT FILTER ₁ 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ ₁ SQUARED TORQUE POWER 15 KW ₁ OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S ₁ 245 X 185 X 195 (H X W X D) ₁ PROTECTION IP20 ₁ AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C ₁ WITHOUT AOP/BOP	1,139.99
4	6SE6430-2UD31-8DA0	MICROMASTER 430 ₁ WITHOUT FILTER ₁ 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ ₁ SQUARED TORQUE POWER 18.5 KW ₁ OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S ₁ 520 X 275 X 245 (H X W X D) ₁ PROTECTION IP20 ₁ AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C ₁ WITHOUT AOP/BOP	1,633.88
5	6SE6430-2UD32-2DA0	MICROMASTER 430 ₁ WITHOUT FILTER ₁ 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ ₁ SQUARED TORQUE POWER 22 KW ₁ OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S ₁ 520 X 275 X 245 (H X W X D) ₁ PROTECTION IP20 ₁ AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C ₁ WITHOUT AOP/BOP	1,843.35

NO STT	PART NUMBER MÃ SẢN PHẨM	DESCRIPTION MÔ TẢ ĐẶC TÍNH	LIST PRICE GIÁ (USD)
6	6SE6430-2UD33-0DA0	MICROMASTER 430i WITHOUT FILTERi 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZi SQUARED TORQUE POWER 30 KW1 OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Si 520 X 275 X 245 (H X W X D)i PROTECTION IP20i AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Ci WITHOUT AOP/BOP	2,144.99
7	6SE6430-2UD33-7EA0	MICROMASTER 430i WITHOUT FILTERi 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZi SQUARED TORQUE POWER 37 KW1 OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Si 650 X 275 X 245 (H X W X D)i PROTECTION IP20i AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Ci WITHOUT AOP/BOP	2,748.27
8	6SE6430-2UD34-5EA0	MICROMASTER 430i WITHOUT FILTERi 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZi SQUARED TORQUE POWER 45 KW1 OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Si 650 X 275 X 245 (H X W X D)i PROTECTION IP20i AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Ci WITHOUT AOP/BOP	3,175.60
9	6SE6430-2UD35-5FA0	MICROMASTER 430i WITHOUT FILTERi 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZi SQUARED TORQUE POWER 55 KW1 OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Si 850 X 350 X 320 (H X W X D)i PROTECTION IP20i AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Ci WITHOUT AOP/BOP	3,653.19
10	6SE6430-2UD37-5FA0	MICROMASTER 430i WITHOUT FILTERi 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZi SQUARED TORQUE POWER 75 KW1 OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Si 850 X 350 X 320 (H X W X D)i PROTECTION IP20i AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Ci WITHOUT AOP/BOP	4,122.41
11	6SE6430-2UD38-8FA0	MICROMASTER 430i WITHOUT FILTERi 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZi SQUARED TORQUE POWER 90 KW1 OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Si 850 X 350 X 320 (H X W X D)i PROTECTION IP20i AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Ci WITHOUT AOP/BOP	4,851.37

NO STT	PART NUMBER MÃ SẢN PHẨM	DESCRIPTION MÔ TẢ ĐẶC TÍNH	LIST PRICE GIÁ (USD)
12	6SE6430-2UD41-1FA0	MICROMASTER 430i WITHOUT FILTERi 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZi SQUARED TORQUE POWER 110 KW1 OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 S1 1400 X 326 X 356 (H X W X D)i PROTECTION IP20i AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C1 WITHOUT AOP/BOP	7,841.88
13	6SE6430-2UD41-3FA0	MICROMASTER 430i WITHOUT FILTERi 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZi SQUARED TORQUE POWER 132 KW1 OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 S1 1400 X 326 X 356 (H X W X D)i PROTECTION IP20i AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C1 WITHOUT AOP/BOP	9,065.21
14	6SE6430-2UD42-0GA0	MICROMASTER 430i WITHOUT FILTERi 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZi SQUARED TORQUE POWER 200 KW1 OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 S1 1533 X 326 X 545 (H X W X D)i PROTECTION IP20i AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C1 WITHOUT AOP/BOP	11,501.43
15	6SE6430-2UD42-5GA0	MICROMASTER 430i WITHOUT FILTERi 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZi SQUARED TORQUE POWER 250 KW1 OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 S1 1533 X 326 X 545 (H X W X D)i PROTECTION IP20i AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C1 WITHOUT AOP/BOP	13,488.03
16	6SE6430-2AD27-5CA0	MICROMASTER 430i WITH BUILT-IN CLASS A FILTERi 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZi SQUARED TORQUE POWER 7.5 KW1 OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S1 245 X 185 X 195 (H X W X D)i PROTECTION IP20i AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C1 WITHOUT AOP/BOP	932.72
17	6SE6430-2AD31-1CA0	MICROMASTER 430i WITH BUILT-IN CLASS A FILTERi 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZi SQUARED TORQUE POWER 11 KW1 OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S1 245 X 185 X 195 (H X W X D)i PROTECTION IP20i AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C1 WITHOUT AOP/BOP	1,021.55

NO STT	PART NUMBER MÃ SẢN PHẨM	DESCRIPTION MÔ TẢ ĐẶC TÍNH	LIST PRICE GIÁ (USD)
18	6SE6430-2AD31-5CA0	MICROMASTER 430 ₁ WITH BUILT-IN CLASS A FILTER ₁ 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ ₁ SQUARED TORQUE POWER 15 KW ₁ OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S ₁ 245 X 185 X 195 (H X W X D) ₁ PROTECTION IP20 ₁ AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C ₁ WITHOUT AOP/BOP	1,280.63
19	6SE6430-2AD31-8DA0	MICROMASTER 430 ₁ WITH BUILT-IN CLASS A FILTER ₁ 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ ₁ SQUARED TORQUE POWER 22 KW ₁ OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S ₁ 520 X 275 X 245 (H X W X D) ₁ PROTECTION IP20 ₁ AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C ₁ WITHOUT AOP/BOP	2,002.55
20	6SE6430-2AD33-0DA0	MICROMASTER 430 ₁ WITH BUILT-IN CLASS A FILTER ₁ 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ ₁ SQUARED TORQUE POWER 30 KW ₁ OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S ₁ 520 X 275 X 245 (H X W X D) ₁ PROTECTION IP20 ₁ AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C ₁ WITHOUT AOP/BOP	2,329.33
21	6SE6430-2AD33-7EA0	MICROMASTER 430 ₁ WITH BUILT-IN CLASS A FILTER ₁ 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ ₁ SQUARED TORQUE POWER 37 KW ₁ OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S ₁ 650 X 275 X 245 (H X W X D) ₁ PROTECTION IP20 ₁ AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C ₁ WITHOUT AOP/BOP	2,974.50
22	6SE6430-2AD34-5EA0	MICROMASTER 430 ₁ WITH BUILT-IN CLASS A FILTER ₁ 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ ₁ SQUARED TORQUE POWER 45 KW ₁ OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S ₁ 650 X 275 X 245 (H X W X D) ₁ PROTECTION IP20 ₁ AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C ₁ WITHOUT AOP/BOP	3,435.34
23	6SE6430-2AD35-5FA0	MICROMASTER 430 ₁ WITH BUILT-IN CLASS A FILTER ₁ 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ ₁ SQUARED TORQUE POWER 55 KW ₁ OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S ₁ 1150 X 350 X 320 (H X W X D) ₁ PROTECTION IP20 ₁ AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C ₁ WITHOUT AOP/BOP	3,954.84

NO STT	PART NUMBER MÃ SẢN PHẨM	DESCRIPTION MÔ TẢ ĐẶC TÍNH	LIST PRICE GIÁ (USD)
24	6SE6430-2AD37-5FA0	MICROMASTER 430 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 75 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 1150 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	4,457.57
25	6SE6430-2AD38-8FA0	MICROMASTER 430 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 90 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 1150 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	5,245.18
26	6SE6400-0BE00-0AA0	MICROMASTER 4 BASIC OPERATOR PANEL 2 (BOP-2)	32.77